



## Mazzoni KM350 TST (160/780)

---

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KM jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

**Kód produktu:** 3.023.14.362

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 42 042 Kč

**Cena s DPH:** 50 871 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KM jsou určena **pro profesionální čištění** ve všech oblastech.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

**Radiální, řadové profesionální čerpadlo** s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.**

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16
- dvě pevná kolečka pro pojezd
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli
- zařízení je jednoduché a velmi skladné

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R1 5/16 nebo R2 5/16 u zařízení KM400.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	160 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	780 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	045
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	4 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	600x400x400 mm box
<b>Hmotnost</b>	50 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Napěňovací nástavec s nádobkou \(250bar - 1800 l/hod\)](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25045](#)



[Rotační tryska vysokotlaká  
Mazzoni 045](#)



## Varianty produktu:



[Mazsoni KM300 TST \(150/600\)](#)



[Mazsoni KM350 TST \(160/780\)](#)



[Mazsoni KM400 TST \(200/900\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KM](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>