



## **Mazzoni K2000 TSD - kovový rám (140/600)**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	140 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	600 l/h
<b>Čerpadlo</b>	2.800 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramický potah
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	8 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	45°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	035
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	2,2 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	540x450x570 mm box
<b>Hmotnost</b>	33 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040](#)



## Varianty produktu:



[Mazzoni K2000 TSD \(140/600\)](#)



[Mazzoni K2000 TSD - kovový rám \(140/600\)](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>