



Mazzoni K2000 TSD - kovový rám (140/600)



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	140 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	600 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 keramický potah
Délka vysokotlaké hadice	8 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	45°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	035
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,2 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	540x450x570 mm box
Hmotnost	33 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040](#)



Varianty produktu:



[Mazzoni K2000 TSD \(140/600\)](#)



[Mazzoni K2000 TSD - kovový rám \(140/600\)](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>