



Hydropress MG 491 (120/660)

Vysokotlaké čističe Hydropress MG 491 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Kód produktu: 17082012120026

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 15 294 Kč

Cena s DPH (před slevou): 30 843 Kč

Cena s DPH: 18 506 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Hydropress MG 491 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Radiální čerpadlo s mosaznou hlavou, keramická pouzdra pístů, teplota přívodní vody max. 60°C, možnost přisávání chemie (integrována nádobka), ergonomický design, snadná obsluha.

Vysokotlaká zařízení nejsou vybavena příslušenstvím „TotalStop“, které slouží k automatickému vypnutí zařízení po ukončení činnosti.

Regulace tlaku a množství vody přímo na zařízení, včetně regulace tlaku a úhlu stříku na nástavci.

Zařízení řady MG jsou vybavena dvou pólovým indukčním elektromotorem. Elektromotory jsou chráněny tepelnou ochranou.

Základní vybavení – pistole, nástavec, vysokotlaká hadice.



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------|
| Tlak čerpadla | 120 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 660 l/h |
| Čerpadlo | 2.800 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 8 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 3 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 710x490x850 mm |
| Hmotnost | 40 kg |



Varianty produktu:



[Hydropress MG 491 \(120/660\)](#)



[Hydropress MG 490 \(120/660\)](#)



[Hydropress MG 494 \(200/900\)](#)