



## Hydropress MG 491 (120/660)

---

Vysokotlaké čističe Hydropress MG 491 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

**Kód produktu:** 17082012120026

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 15 294 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 30 843 Kč

**Cena s DPH:** 18 506 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Hydropress MG 491 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Radiální čerpadlo s mosaznou hlavou, keramická pouzdra pístů, teplota přívodní vody max. 60°C, možnost přisávání chemie (integrována nádobka), ergonomický design, snadná obsluha.

Vysokotlaká zařízení nejsou vybavena příslušenstvím „TotalStop“, které slouží k automatickému vypnutí zařízení po ukončení činnosti.

Regulace tlaku a množství vody přímo na zařízení, včetně regulace tlaku a úhlu stříku na nástavci.

Zařízení řady MG jsou vybavena dvou pólovým indukčním elektromotorem. Elektromotory jsou chráněny tepelnou ochranou.

Základní vybavení – pistole, nástavec, vysokotlaká hadice.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	120 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	660 l/h
<b>Čerpadlo</b>	2.800 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	8 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	50°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	3 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	710x490x850 mm
<b>Hmotnost</b>	40 kg



## Varianty produktu:



[HydroPress MG 491 \(120/660\)](#)



[HydroPress MG 490 \(120/660\)](#)



[HydroPress MG 494 \(200/900\)](#)