



## Mazzoni KB2000 Honda (140/660)

---

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB2000 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Loncin. Mazzoni KB2000 jsou vhodné pro poloprofesionální nebo krátkodobé profesionální čištění.

**Kód produktu:** 3.023.34.011

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 50 190 Kč

**Cena s DPH:** 60 730 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB2000 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Loncin. Mazzoni KB2000 jsou **vhodné pro poloprofesionální nebo krátkodobé profesionální čištění.**

Motorové vysokotlaké čističe Mazzoni KB2000 jsou kompaktní, v kovovém rámu a vybaveny silenbloky proti snížení vibrací produkované benzinovým motorem. Axiální čerpadlo, mosazná hlava, keramické potahy pístů. Třípístové čerpadlo je také výrobkem společnosti Mazzoni.

**Jsou ideální volbou do míst, kde není možnost elektrického připojení.**

Standartní příslušenství:

- 8 m vysokotlaká hadice R1 1/4
- dvě pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, pevný kovový a lakovaný rám stroje
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie do nízkého tlaku
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro manipulaci
- nádoba na chemii vestavěná ve stroji – integrovaná nádoba v držadle stroje
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici a nástavec
- manuální start motoru tahem šňůrou



**TVS = Thermic valve system** - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 8 m, R1 1/4.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	140 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	660 l/h
<b>Čerpadlo</b>	3.600 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramický potah
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	8 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	4 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	45°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	040
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	motorový - benzinový
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Motor</b>	Honda
<b>Výkon motoru</b>	5,5 hp (4 kW)
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	750x600x770 mm box
<b>Hmotnost</b>	50 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040](#)



## Varianty produktu:



[Mazsoni KB2000 Honda \(140/660\)](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>