

Mazzoni KB4025 TSV (280/1080)

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s benzinovým motorem Zanetti. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení.

Kód produktu: 3.023.34.304

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 94 590 Kč

Cena s DPH: 114 454 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s **benzinovým motorem Zanetti**. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena **pro dlouhodobé profesionální čištění** ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení.

Stroje Mazzoni KB4025 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

Zařízení řady Mazzoni KB jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení, lodního průmyslu a automobilového zaměření v místech kde je problém s přívodem elektrického proudu.

Stroje jsou kompaktní, v kovovém rámu a vybaveny silenbloky proti snížení vibrací produkované benzinovým motorem.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Pohon je pomocí benzinového motoru Zanetti.

Vzduchem chlazený jednoválcový motor Zanetti s **elektrickým startováním pomocí baterie**. Převodovka k redukci otáček.

Jsou ideální volbou do míst, kde není možnost elektrického připojení.

Doporučuje se také zejména pro pískování.

Standartní příslušenství:



- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8"
- čtyři pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, pevný kovový a lakovaný rám stroje
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- parkovací brzda
- přisávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu a přepravu stroje
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici a nástavec
- elektrický start motoru pomocí baterie
- kontrola a upozornění o stavu oleje v motoru
- redukce otáček RPM na 1450 ot./min.
- speed-matic - v případě otevření pistole se zvýší otáčky motoru a při zavření pistole se otáčky motoru sníží - plynulá změna rychlosti otáček

TVS = Thermic valve system - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R2 3/8".



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	280 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.080 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	6 l
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	045
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Zanetti
Výkon motoru	15 hp (11 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1200x750x1050 mm box
Hmotnost	115 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4"
15045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4"
25045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4"
65045](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458 045 \(400bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4"
40045](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KB](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/AEdDZ2T3C6k>

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>