



## Mazzoni WD6050 (300/1920)

Motorové horkovodní vysokotlaké mycí stroje Mazzoni WD jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění.

**Kód produktu:** 3.023.44.002

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Motorové horkovodní vysokotlaké mycí stroje** Mazzoni WD jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění.

**Mazzoni WD jsou ideální volbou do míst, kde není možnost elektrického připojení.**

Vysokotlaké čističe Mazzoni WD s **naftovým pohonem a ohřevem** vybaveným motorem Lombardini a kvalitním čerpadlem Mazzoni - velmi dobrá kombinace.

Stroje jsou kompaktní, v kovovém rámu a vybaveny silenbloky proti snížení vibrací produkované naftovým motorem. Vzduchem chlazený motor Lombardini s elektrickým startováním pomocí baterie. Převodovka k redukci otáček.

**Radiální, řadové profesionální čerpadlo** s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Pohon a ohřev je pomocí naftového, diesel motoru Lombardini.

Doporučuje se také pro pískování..

Standartní příslušenství:

- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- pevný kovový, lakovaný rám stroje
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie
- elektrický start motoru pomocí baterie



- kontrola a upozornění o stavu oleje v motoru
- převodovka otáček

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

**DSS = Drop Stop System** - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátém krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R2 3/8.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	300 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.920 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	společná 120 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	společná 120 l
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní + stacionární
<b>Pohon</b>	motorový - naftový
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Motor</b>	Lombardini
<b>Výkon motoru</b>	36 hp (26 kW)
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1300x1000x1400 mm box
<b>Hmotnost</b>	500 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Mazzoni WD6050 \(300/1920\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni WD](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>