



Nilfisk SCRUBTEC R 671 C




Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	710 mm
Pracovní šířka sání	826 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	4.480 / 3.140 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	6,3 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	120/120 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	válcový
Velikost kartáče	-
Přítlak kartáče	27 / 36 / 45 kg
Rychlost kartáče	900 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	160 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 373 W
Příkon motoru pojezdu	780 W
Příkon motoru sání	560 W
Hladina hluku	63,7 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1540x1070x1390 mm
Hmotnost	262 kg
Hmotnost s bateriemi	616 kg



Příslušenství k produktu:



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 28"](#)



[Válcový kartáč Nilfisk 710mm - Nylon hard](#)



[Válcový kartáč Nilfisk 710mm - Nylon soft yellow](#)



[Válcový kartáč Nilfisk 710mm - Polypropylen red](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC R 671 C](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 671](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 686](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 6100](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC R 671 C	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC R 6	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/QcVhz4bO_Q4