



Nilfisk SCRUBTEC R 6100



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	991 mm
Pracovní šířka sání	1.176 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	6.250 / 4.370 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	6,3 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	120/120 l
Počet kartáčů	3
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	330 mm
Přítlak kartáče	59 / 68 / 96 kg
Rychlost kartáče	260 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	183 cm
Příkon motoru kartáče	3 x 480 W
Příkon motoru pojezdu	780 W
Příkon motoru sání	560 W
Hladina hluku	63,7 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1540x1070x1390 mm
Hmotnost	246 kg
Hmotnost s bateriemi	626 kg



Příslušenství k produktu:



[Podlahový PAD premium - bílý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 13" \(325mm\)](#)




[Podlahový PAD premium - modrý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 13" \(325mm\)](#)



[Stírací gummy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 38"](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC R 671 C](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 671](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 686](#)



[Nilfisk SCRUBTEC R 6100](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC R 6100	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC R 6	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/QcVhz4bQ_Q4