



## Hydropress FN 312 (150/1260)

---

Vysokotlaké zařízení jsou určena pro **profesionální čištění** ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží.

**Kód produktu:** 20082012094455

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 34 794 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 70 168 Kč

**Cena s DPH:** 42 101 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké zařízení jsou určena **pro profesionální čištění** ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží.

Radiální čerpadlo s mosaznou hlavou, keramická pouzdra pístů, teplota přívodní vody max. 50°C, možnost přísávání chemie, ergonomický design, snadná obsluha.

Regulace tlaku a množství vody přímo na zařízení, včetně regulace tlaku na nástavci.

Zařízení FN díky svému nízko otáčkovému čtyř pólovému indukčnímu elektromotoru s pomaloběžným čerpadlem jsou vhodná pro dlouhodobé a výkonnostně náročné zatížení a pro použití ve ztížených podmínkách. Elektromotory jsou chráněny tepelnou ochranou.

Základní vybavení – pistole, nástavec, vysokotlaká hadice.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	150 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.260 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.400 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	50°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	7,5 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	600x800x450 mm
<b>Hmotnost</b>	67 kg



## Varianty produktu:



[Hydropress FN 312 \(150/1260\)](#)