



Buzil Buz Contracalc G 461 (1L)

Prostředek k odvápnování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).

Kód produktu: G461-0001

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 157 Kč

Cena s DPH: 190 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Prostředek k odvápnování na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu).

Ideální k důkladnému čištění povrchů z nerez oceli, pokryté vápennými nánosy. Dokonalý na intenzivní čištění kameninových a protiskluzových dlažeb. Vhodný k odvápnování zařízení. Rozpouští vápno, cement, zbytky betonu, rez, kotelní kámen a zbytky mýdla. Prostředek bez zápachu, málo pěnicí, velmi vydatný.

Konzentrát působí proti bakteriím.

pH: 1

Varianty balení:

1 l, 10 l

Dávkování:

Ruční čištění:

Denní čištění: 100 ml / 10 l vody

Základní čištění: 1 l / 10 l vody


Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody

Vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou

Pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou



zvýšení čistícího výkonu



	denně mytí toalet	základní čištění toalet	bez obsahu kyselin	kyselina amidosulfonová	kyselina fosforečná	kyselina chlorovodíková	čištění pěnou	mytí vysoký / nízký tlak	další informace
Čištění toalet	G 460 Bucalex®	•			•				lepkavý
	G 461 Buz® Contracalc		•		•		•	•	bezbarvý
	G 463 Bucasan® Clear	•		•			•		efekt „snadno se čistí“ (easy-to-clean)/ bezbarvý
	G 465 Wc Cleaner		•			•			lepkavý
	G 467 Bucazid® S	•			•				
	G 468 Bucal	•		•				•	vůně svěžesti
	G 587 Budenat® Azid	•					•		dezinfekční účinek, speciální směs kyselin
	SP 10 Drizzle® Red	•			•		•		připraven k použití
	SP 40 Drizzle® Red7	•		•					připraven k použití
	T 464 Bucasan® Trendy	•			•		•		efekt zkapalňování
	T 465 Bucasan® Pino	•			•		•		efekt zkapalňování



Parametry produktu:

Hodnota pH	0,5
Vlastnosti	kyselý intenzivní prostředek na bázi kyseliny fosforové, odstraňuje silné vápenaté usazeniny, rez, cementové zbytky, kotelní kámen, bez parfemace a bezbarvý, málo pění
Dávkování	ruční čištění - denní čištění: 100 ml / 10 l vody - základní čištění: 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou
Oblast použití	zdravotnická zařízení, potravinářství, plovárny, oblasti s vysokou vlhkostí, povrchy odolné vůči kyselinám, povrchy z nerez oceli, kameninové a protiskluzové dlažby
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	1 L



Varianty produktu:



[Buzil Buz Contracalc G 461 \(1L\)](#)



[Buzil Buz Contracalc G 461 \(10L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Buz Contracalc G 461](#)

PDF