



## Buzil Perfekt G 440 (10L)

Silně působící alkalický čisticí prostředek na povrchy odolné proti působení alkaloidů, určený k čištění povrchů v dílnách, průmyslových podnicích, k obnově po požárech, atestovaný pro potravinářský průmysl. Vhodný také pro čištění disků kol automobilů.

**Kód produktu:** G440-0010

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 6 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 1 214 Kč

**Cena s DPH:** 1 469 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Silně působící alkalický čisticí prostředek na povrchy odolné proti působení alkaloidů, určený k čištění povrchů v dílnách, průmyslových podnicích, k obnově po požárech, atestovaný pro potravinářský průmysl. Výrobek rozpouští silné olejové a mastné nečistoty, málo pění a je vydatný, má příjemnou vůni, podléhá biodegradaci.

**Vhodný také pro čištění disků kol automobilů.**

Prostředek vhodný ke strojovému mytí i pod vysokým tlakem, zapsaný na seznam RK.

pH: 13

**Varianty balení:**  
**1 l, 5 l, 10 l, 220 l**

Dávkování:

Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody

Podlahové mycí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody

Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou







## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	13
<b>Vlastnosti</b>	nepěnlivý, vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové a mastné nečistoty, atestace pro potravinářský průmysl, příjemná vůně
<b>Dávkování</b>	ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody, podlahové mycí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody, vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou
<b>Oblast použití</b>	průmysl, dílny, potravinářství, gastro, podlahy a povrchy odolné vůči alkáliím, čištění motorů a ALU kol automobilů
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
<b>Balení</b>	-



## Varianty produktu:



[Buzil Perfekt G 440 \(1L\)](#)



[Buzil Perfekt G 440 \(5L\)](#)



[Buzil Perfekt G 440 \(10L\)](#)



[Buzil Perfekt G 440 \(200L\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Perfekt G 440](#)

PDF