



## Buzil Suwi Glanz G 210 (1L)

Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso.



**Kód produktu:** G210-0001

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 167 Kč

**Cena s DPH:** 202 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso.

Protiskluzové působení, možnost leštění.  
Dodává vysoký lesk.

pH: 9,5

#### Variety balení:

**1 l, 200 l**

Dávkování:

Ochrana: 1:1 s vodou

Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody

Leštění: 1:1 - 1:3 s vodou





		PVC	kaučuk	linoleum	parkety / laminát lakovaný	parket ne-lakovaný	sportovní podlahy	žula	mramor	betonové výrobky	keramické a porcelánové dlaždice	slínku / terakota
	G 210 Suwi Glanz					•			•	•		•
	G 235 Unibuz	•	•	•				•	•	•		
	G 240 Buz® Soap	•	•						•			•
	S 780 Corridr® Daily	•	•	•	•		•		•	•		
čistění	T 201 Polybuz® Trendy				•			•			•	
	R 300 Roca Wipe	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	T 265 Buz Match® Trendy	•	•	•			•	•	•	•		•
	G 270 Buz® Wipe				•			•			•	
		sportovní podlahy odolné proti vodě	PVC	kaučuk	linoleum	umělé kameny	přírodní kameny	další informace				
základní čistění	G 424 Total		•									
	G 426 Total Extra		•								rozpuští i velmi objemné staré nátěry	
	S 707 Corridr® Unic Ultra	•	•	•	•	•	•	•	ekonomické dávkování 1 l / 10 l vody			
	S 708 Corridr® Power Stripper	•	•	•	•	•	•	•	odstraňuje všechny, těžko odstranitelné, ochranné nátěry z konkurenčních výrobců			



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	9,5
<b>Vlastnosti</b>	univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery nerozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, dobré plnicí vlastnosti, vytváří ochranný film, matný lesk
<b>Dávkování</b>	ochrana: 1:1 s vodou, ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, leštění: 1:1 - 1:3 s vodou
<b>Oblast použití</b>	podlahové krytiny odolné vodě, nelakované, navoskované, naolejované parkety, mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota, betonové povrchy se základní povrchovou úpravou
<b>Aplikace</b>	mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje
<b>Balení</b>	1 L



## Varianty produktu:



[Buzil Suwi Glanz G 210 \(1L\)](#)



[Buzil Suwi Glanz G 210 \(200L\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Suwi Glanz G 210](#)

PDF