



## Buzil Erol G 490 (10L)

Neobyčejně účinný alkalický čisticí prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovité a kameninové dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící nečistoty.

**Kód produktu:** G490-0010

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 1 592 Kč

**Cena s DPH:** 1 926 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Neobyčejně účinný alkalický čisticí prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovité a kameninové dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící nečistoty.

Nezanechává šmouhy, málo pění, má schopnost homogenního míchání s tvrdou vodou.

Společně s kyselým čisticím prostředkem **Buzil Erolcid G 491** zajišťuje perfektní čisticí efekt.

pH: 12 - 13

#### Variety balení:

**1 l, 5 l, 10 l, 200 l**

Dávkování:

Pravidelné čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody

Čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody

Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody

Základní čištění: 1 - 3 l / 10 l vody



### Základní čištění - postup systému EROL

1. Aplikace kyselého čističe Buzil Erolcid G 491

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



2. Opláchnutí čistou vodou
3. Aplikace alkalického prostředku Buzil Erol G 490
4. Opláchnutí čistou vodou





## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	12,5
<b>Vlastnosti</b>	alkalický intenzivní čisticí prostředek, málo pěnivý, nezanechává šmouhy
<b>Dávkování</b>	pravidelné čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, základní čištění: 1 -3 l / 10 l vody
<b>Oblast použití</b>	obklady a dlažba z jemné kameniny, bezpečnostní dlažba, mikroporézní dlažba
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje
<b>Balení</b>	10 L



## Varianty produktu:



[Buzil Erol G 490 \(1L\)](#)



[Buzil Erol G 490 \(5L\)](#)



[Buzil Erol G 490 \(10L\)](#)



[Buzil Erol G 490 \(200L\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Erol G 490](#)

PDF