



Buzil Indumaster Strong IR 45 (1L)

Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používáný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách.

Kód produktu: IR45-0001

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 174 Kč

Cena s DPH: 211 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Alkalický čisticí prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používáný k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách.

Zejména doporučován k odstranění gumy sedřené z pneumatik a grafitu. Výrobek rozpouští nečistoty po sazích, oleji a tuku.

Velmi účinný a málo pění.

Dodává se ke strojnímu mytí nebo pro vysokotlakou myčku.

pH: 13,5

Varianty balení:

1 l, 10 l, 200 l

Dávkování:

Ruční čištění

Normální znečištění: 100 ml / 10 l vody

Silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody

Čisticí stroje

Běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody

Intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody

Vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou





Parametry produktu:

Hodnota pH	13,5
Vlastnosti	málo pěnivý, vysoce alkalický, průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové nečistoty, gumové oděry a grafit
Dávkování	ruční čištění - normální znečištění: 100 ml / 10 l vody, silné znečištění: 500 ml - 2 l / 10 l vody, čisticí stroje - běžné čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 250 - 500 ml / 10 l vody, vysokotlaké čisticí stroje: 1:5-1:1 s vodou
Oblast použití	průmyslová oblast, dílny, výrobní, všechny povrchy odolné vůči alkáliím, při sanaci po požárech, všechny povrchy odolné alkáliím
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	1 L



Varianty produktu:



[Buzil Indumaster Strong IR 45 \(1L\)](#)



[Buzil Indumaster Strong IR 45 \(10L\)](#)



[Buzil Indumaster Strong IR 45 \(200L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Indumaster Strong IR 45](#)

PDF