



## Buzil Bucalex G 460 (1L)

Prostředek pro důkladné čištění zdravotnických místností na bázi kyseliny fosforečné. Používaný na všechny materiály a povrchy odolné proti působení kyselin ve vlhkých místnostech.

**Kód produktu:** G460-0001

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 144 Kč

**Cena s DPH:** 174 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Prostředek pro důkladné čištění zdravotnických místností na bázi kyseliny fosforečné. Používaný na všechny materiály a povrchy odolné proti působení kyselin ve vlhkých místnostech.

Zejména vhodný na sanitární keramiku, chrom a povrchy z nerez oceli. Rozpouští vápno, vodní kámen, odstraňuje rovněž zbytky mýdla, tuky a špínu. Koncentrát působí proti bakteriím.

Neobsahuje kyselinu solnou.

pH: 0,2 - 1

#### Variety balení:

**1 l, 10 l**

Dávkování:

Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody


Jednokotoučové stroje: 100 ml - 1 l / 10 l vody

Pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou





zvýšení čistícího výkonu



	denně mytí toalet	základní čištění toalet	bez obsahu kyselin	kyselina amidosulfonová	kyselina fosforečná	kyselina chlorovodíková	čištění pěnou	mytí vysoký / nízký tlak	další informace
čištění toalet	G 460 Bucalex®	•			•				lepkavý
	G 461 Buz® Contracalc		•		•		•	•	bezbarvý
	G 463 Bucasan® Clear	•			•		•		efekt „snadno se čistí“ (easy-to-clean)/ bezbarvý
	G 465 Wc Cleaner		•			•			lepkavý
	G 467 Bucazid® S	•			•				
	G 468 Bucal	•		•				•	vůně svěžesti
	G 587 Budenat® Azid	•					•		dezinfekční účinek, speciální směs kyselin
	SP 10 Drizzle® Red	•			•		•		připraven k použití
	SP 40 Drizzle® Red7	•		•					připraven k použití
	T 464 Bucasan® Trendy	•			•		•		efekt zkapalňování
T 465 Bucasan® Pino	•			•		•		efekt zkapalňování	



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	0,5
<b>Vlastnosti</b>	viskózní, kyselý základní prostředek na bázi kyseliny fosforečné, rozpouští silná znečištění vápenatých usazenin, vodním kamenem, rzí, tuků a zbytků mýdel, rychlý čisticí účinek, dobrá přilnavost k povrchům
<b>Dávkování</b>	ruční čištění: 100 ml / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 100 ml - 1 l / 10 l vody, pěnové pistole: 1:5 - 1:10 s vodou
<b>Oblast použití</b>	sanita, plovárny, veřejná zařízení, materiály a povrchy odolné vůči kyselinám, keramika, nerez
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje, vysokotlaké čističe
<b>Balení</b>	1 L



## Varianty produktu:



[Buzil Bucalex G 460 \(1L\)](#)



[Buzil Bucalex G 460 \(10L\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Bucalex G 460](#)

PDF