



Nilfisk SCRUBTEC 334 C B



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 36V
Pracovní šířka	-
Pracovní šířka sání	340 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	1.360 / 680 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	6/6 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	válcový
Velikost kartáče	-
Přítlak kartáče	12 kg
Rychlost kartáče	1.000 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	300 W
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	180 W
Hladina hluku	66 dB(A)
Napětí	baterie 36 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	630x425x400 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	25 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Válcový kartáč mikrovláknový pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B \(SC250 34C B\)](#)



[Válcový kartáč standard pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B \(SC250 34C B\)](#)



[Válcový kartáč Hard Grit 320 pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B \(SC250 34C B\) - tvrdý](#)



[Válcový kartáč Soft Nylon pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B \(SC250 34C B\) - měkký](#)



[Sada sacích lišt pro Nilfisk SCRUBTEC 334C B \(SC250 34C B\)](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 334	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 334 C B	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UPMTHEQ0Dcw>