



Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG



Parametry produktu:

Pohon	motorový - LPG
Pracovní šířka	700 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	975 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.250 mm
Objem nádoby na nečistoty	75 l
Čištění filtru	ano elektronický oklep
Plocha filtru	7 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	7 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	189 cm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	4.900 / 3.430 m ² /h
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	6.825 / 4.780 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	8.750 / 6.125 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	700 x 340 mm
Průměr bočního kartáče	450 mm
Hladina hluku	75 dB(A)
Výkon motoru	4,1 kW
Motor	Honda
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1640x1035x1330 mm
Hmotnost	515 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 280x450mm Mix steel](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 340x700mm PPL 0,8](#)



[Polyesterový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



[Polyesterový panelový filtr Open Fine Dust pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



[Papírový panelový filtr Ultra Web Blue pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 870 B](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 870 P](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG	PDF
Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 870	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/8MKbkMS_r_w