



## **Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG**

---



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - LPG
<b>Pracovní šířka</b>	700 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	975 mm
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.250 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	75 l
<b>Čištění filtru</b>	ano elektronický oklep
<b>Plocha filtru</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	7 km/h
<b>Stoupavost</b>	20 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	189 cm
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	4.900 / 3.430 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	6.825 / 4.780 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	8.750 / 6.125 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	700 x 340 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	450 mm
<b>Hladina hluku</b>	75 dB(A)
<b>Výkon motoru</b>	4,1 kW
<b>Motor</b>	Honda
<b>Napětí</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1640x1035x1330 mm
<b>Hmotnost</b>	515 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 280x450mm Mix steel](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 340x700mm PPL 0,8](#)



[Polyesterový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



[Polyesterový panelový filtr Open Fine Dust pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



[Papírový panelový filtr Ultra Web Blue pro zametací stroje Nilfisk SW4000 a Floortec R 870](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 870 B](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 870 P](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 870 LPG</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 870</a>	PDF

## Videa k produktu:

[https://www.youtube.com/embed/8MKbkMS\\_r\\_w](https://www.youtube.com/embed/8MKbkMS_r_w)