



## **Nilfisk FLOORTEC R 985 B**

---




## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	bateriový 24V
<b>Pracovní šířka</b>	850 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	1.175 mm
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.500 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	150 l
<b>Čištění filtru</b>	ano Timed multi-frequency
<b>Plocha filtru</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	max 9 km/h
<b>Stoupavost</b>	20 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	-
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	7.650 / 5.355 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	10.575 / 7.405 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	13.500 / 9.450 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	850 x 360 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	500 mm
<b>Hladina hluku</b>	68 dB(A)
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Motor</b>	-
<b>Napětí</b>	baterie 24 V
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1875x1200x1565 mm
<b>Hmotnost</b>	636 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 302x500mm PPL 1,5](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 360x850mm PPL 0,8](#)



[Papírový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



[Polyesterový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 985 B](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 985 B</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 985</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/oqBV3h0Dm-E>