



## Nilfisk MH 6P-175/1250 FAX

---

Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky. Nilfisk MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium.



**Kód produktu:** 107146963

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 154 938 Kč

**Cena s DPH:** 187 475 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů **Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot.** Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky.

**Nilfisk MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium.**

Odolné a efektivní stroje MH 6P kombinují nízké provozní náklady, jednoduchost použití a vysokou mycí účinnost.

Tato kategorie představuje efektivní nástroj pro náročné, industriální úkoly při mytí horkou vodou.

Vlastnostmi vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P jsou nízké náklady na provoz a údržbu, robustnost, odolnost a vysoký mycí účinek.

Náklady na ohřev vody jsou redukovány díky EcoPower systémem ohřevu s účinností vyšší než 92% a díky vysokému výkonu ohřevu, který umožňuje dosahovat vyšší úrovně ohřevu vody.

Stroje MH 6P je osazena 4-pístovými čerpadly NA6 s vysokým výkonem.

- EcoPower systém ohřevu s EcoMode funkcí
- Systém ohřevu s účinností >92% snižuje náklady na naftu
- Mosazná hlava čerpadla
- 4 keramické písty
- Systém řízení čerpadla Flow activated
- Inovativní design se skvělou ergonomií



- Snadná transportovatelnost i na nerovném povrchu
- Nádržka na olej a olejoznak
- Systém varování při nedostatku oleje
- Systém varování při nedostatku paliva
- Integrovaný diagnostický systém stroje
- Panel ovladačů pro jednoduchou obsluhu




## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	175 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.250 / 1.150 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	4 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	20 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ano
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	10 l + 10 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	40°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	90 - 150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	30 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	5,4 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	.0750
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	8,5 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1188x700x1020 mm
<b>Hmotnost</b>	188 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0700\) W11](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0750](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MH 6P-175/1250 FA](#)



[Nilfisk MH 6P-175/1250 FAX](#)



[Nilfisk MH 6P-200/1300 FA](#)



[Nilfisk MH 6P-200/1300 FAX](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MH 6P</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk MH 6P</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/74feWF0jimY>