



## Buzil Sunglorin G 145 (1L)

---

Voskově-polymerová emulze dodávající vysoký lesk. Možnost použití na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná a s protiskluzovým účinkem.

**Kód produktu:** G145-0001

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 4 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 141 Kč

**Cena s DPH:** 171 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Voskově-polymerová emulze dodávající vysoký lesk. Možnost použití na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná a s protiskluzovým účinkem.

Používaná rovněž jako prostředek na ošetřování.  
Zanechává příjemnou vůni.

pH: 8,5 - 9,2

### Varianty balení:

**1 l, 10 l**

Dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy - neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací

Lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody

Nelakované podlahy: 150 - 200ml / 10l vody





		sportovní podlahy	PVC	kaučuk	linoleum	přírodní a umělé kameny	odolnost vůči dezinfekčním prostředkům	funkce čisticího prostředku pro každodenní péči	další informace
pokrytí podlahové	G 145 Sunlorin		•	•	•	•		•	
	S 734 Corridor® Glorin		•	•	•		•		
	S 735 Corridor® Crystal		•	•	•			•	
	S 740 Corridor® Brilliant		•		•		•		ne obsahují kovové soli
	S 741 Corridor® Jewell		•	•	•		•		ne obsahují kovové soli
	S 737 Corridor® Matt	•	•	•		•	•		matná disperze
	R 200 Roca Dispers					•		•	ne obsahují kovové soli
	R 100 Roca Pregno					•			impregnace
	S 720 Corridor® Basic				•		•		absorbující linoleum



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	9
<b>Vlastnosti</b>	vosková emulze, protiskluzové vlastnosti, dodávající lesk, dobře odstranitelný, využití ke klasickému vytírání, umožňuje leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem
<b>Dávkování</b>	naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody, nelakované podlahy: 150 - 200ml / 10l vody
<b>Oblast použití</b>	univerzální, podlahy odolné vůči vodě, lakované parkety, linoleum, PVC, kaučuk, umělý a přírodní kámen, asfalt
<b>Aplikace</b>	mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje
<b>Balení</b>	1 L



## Varianty produktu:



[Buzil Sunglorin G 145 \(1L\)](#)



[Buzil Sunglorin G 145 \(10L\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Buzil Sunglorin G 145](#)

PDF