



Nilfisk SCRUBTEC 344 B COMBI



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	430 mm
Pracovní šířka sání	720 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	1.720 / 1.032 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	30/30 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	430 mm
Přítlak kartáče	25 kg
Rychlost kartáče	140 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	450 W
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	280 W
Hladina hluku	60/65 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1180x458x1055 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	144 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu se zámkem Nilfisk 430mm \(17"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 17" \(430mm\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 430mm \(17"\) - Prolene](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 17" \(430mm\)](#)



[Držák padu plochý Nilfisk 432mm \(17"\)](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401](#)

[Stírací gumy do sací lišty pro Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401 - PU](#)

[Stírací gumy do sací lišty pro Nilfisk SCRUBTEC 344 a SC401 - červené](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 430mm \(17"\) - Union Mix](#)

[Diskový kartáč Nilfisk 430mm \(17"\) - Mid Grit 240](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 344 E](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 344 B COMBI](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 344	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 344	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/KTbckZIEbyk>

<https://www.youtube.com/embed/lelXL9RrDa8>