



Nilfisk E 145.4-9 X-TRA



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------|
| Tlak čerpadla | 145 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 500 / 420 l/h |
| Čerpadlo | - |
| Písty | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 9 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 2,1 kW |
| Napětí | 230 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 395x345x900 mm |
| Hmotnost | 18,6 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



[Nilfisk vysokotlaká pistole G4](#)



[Nilfisk vysokotlaký nástavec G4](#)



[Rotační vysokotlaká tryska Nilfisk Rough \(Compact/Core/Excellent\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado \(Compact/Core/Excellent\)](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk E 145.4-9 X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 Power X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|---|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk E 145.4 | PDF |
| Katalogový list Nilfisk E 145 | PDF |