



## **Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	145 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	500 / 420 l/h
<b>Čerpadlo</b>	-
<b>Písty</b>	-
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	9 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ano
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	40°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	2,1 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	395x345x900 mm
<b>Hmotnost</b>	18,6 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



[Nilfisk vysokotlaká pistole G4](#)



[Nilfisk vysokotlaký nástavec G4](#)



[Rotační vysokotlaká tryska Nilfisk Rough \(Compact/Core/Excellent\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado \(Compact/Core/Excellent\)](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk E 145.4-9 X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 Power X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk E 145.4</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk E 145</a>	PDF