



## EVOTEC EP 1122 H

---

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.  
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW.

**Kód produktu:** 151-1065

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 98 490 Kč

**Cena s DPH:** 119 173 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.  
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW.

Kompaktní a výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

#### **Elektrická zásuvka pro připojení elektro nářadí.**

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.  
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.  
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.  
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu



**Efektivní a snadné čištění filtru** - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	210 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení náradí</b>	ano
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	2
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	2.400 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 33
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	710x580x1190 mm
<b>Hmotnost</b>	50 kg



**Fotogalerie:**




Model	Objekt	Upraveno	MR 1	MR 2	MR 3	MR 4	MR 5	MR 6	MR 7	MR 8	MR 9	MR 10	MR 11	MR 12	MR 13	MR 14	MR 15	MR 16	MR 17	MR 18	MR 19	MR 20	MR 21	MR 22	MR 23	MR 24	MR 25	MR 26	MR 27	MR 28	MR 29	MR 30	MR 31	MR 32	MR 33	MR 34	MR 35	MR 36	MR 37	MR 38	MR 39	MR 40	MR 41	MR 42	MR 43	MR 44	MR 45	MR 46	MR 47	MR 48	MR 49	MR 50
Model	Objekt	Upraveno	MR 1	MR 2	MR 3	MR 4	MR 5	MR 6	MR 7	MR 8	MR 9	MR 10	MR 11	MR 12	MR 13	MR 14	MR 15	MR 16	MR 17	MR 18	MR 19	MR 20	MR 21	MR 22	MR 23	MR 24	MR 25	MR 26	MR 27	MR 28	MR 29	MR 30	MR 31	MR 32	MR 33	MR 34	MR 35	MR 36	MR 37	MR 38	MR 39	MR 40	MR 41	MR 42	MR 43	MR 44	MR 45	MR 46	MR 47	MR 48	MR 49	MR 50



## Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP.1122.M](#)



[EVOTEC EP.1122.H](#)