



EVOTEC EP 1122-LP M

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW. Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Kód produktu: 151-1066

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 111 090 Kč

Cena s DPH: 134 419 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW.

Kompaktní a výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů). Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

Elektrická zásuvka pro připojení elektro nářadí.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A). Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.**

Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.



Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	Longopac
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ano
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	2
Regulace výkonu	-
Příkon	2.400 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 33
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	710x580x1490 mm
Hmotnost	50 kg

Fotogalerie:





Model	Objekt	Průměr	Obj. hmot.	Obj. výkon	Obj. rychl.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.	Obj. obj. obj.
Model 1	Objekt 1	Průměr 1	Obj. hmot. 1	Obj. výkon 1	Obj. rychl. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1	Obj. obj. obj. 1
Model 2	Objekt 2	Průměr 2	Obj. hmot. 2	Obj. výkon 2	Obj. rychl. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2	Obj. obj. obj. 2
Model 3	Objekt 3	Průměr 3	Obj. hmot. 3	Obj. výkon 3	Obj. rychl. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3	Obj. obj. obj. 3
Model 4	Objekt 4	Průměr 4	Obj. hmot. 4	Obj. výkon 4	Obj. rychl. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4	Obj. obj. obj. 4
Model 5	Objekt 5	Průměr 5	Obj. hmot. 5	Obj. výkon 5	Obj. rychl. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5	Obj. obj. obj. 5
Model 6	Objekt 6	Průměr 6	Obj. hmot. 6	Obj. výkon 6	Obj. rychl. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6	Obj. obj. obj. 6
Model 7	Objekt 7	Průměr 7	Obj. hmot. 7	Obj. výkon 7	Obj. rychl. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7	Obj. obj. obj. 7
Model 8	Objekt 8	Průměr 8	Obj. hmot. 8	Obj. výkon 8	Obj. rychl. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8	Obj. obj. obj. 8
Model 9	Objekt 9	Průměr 9	Obj. hmot. 9	Obj. výkon 9	Obj. rychl. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9	Obj. obj. obj. 9
Model 10	Objekt 10	Průměr 10	Obj. hmot. 10	Obj. výkon 10	Obj. rychl. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10	Obj. obj. obj. 10



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP.1122-LP.M](#)



[EVOTEC EP.1122-LP.H](#)