



## EVOTEC EP 1136 M

---

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M.  
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW.

**Kód produktu:** 151-1080

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 109 990 Kč

**Cena s DPH:** 133 088 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1136 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M.  
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3,6 kW.

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

**Vhodné pro náročné průmyslové použití. Lze použít pro krátké i dlouhé sací hadice, ale i kratší sací rozvod.**

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14



**Efektivní a snadné čištění filtru** - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Možnost zapojení a práci se 2 sacími hadicemi současně pomocí "Y" konektoru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	210 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.167 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	60 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	M
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	3
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	3.600 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 33
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	860x680x1380 mm
<b>Hmotnost</b>	75 kg



## Fotogalerie:



HydroClean 

Model	Max. kapacita (l)	Max. výkon (kW)	Max. rychlost (m/min)	Max. šířka (cm)	Max. výška (cm)	Max. hmotnost (kg)	Max. délka (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)	Max. průměr (cm)
Model 1	100	1.5	150	120	150	20	150	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Model 2	200	3.0	300	240	300	40	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Model 3	300	4.5	450	360	450	60	450	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Model 4	400	6.0	600	480	600	80	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1136 M](#)



[EVOTEC EP 1136 H](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/sEstkbiB8Sk>