



EVOTEC EP 2130 ECO H

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-1032

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 174 490 Kč

Cena s DPH: 211 133 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Řada průmyslových vysavačů EVOTEC EP 2130 ECO je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Možnost zapojení konektoru "Y" pro práci se 2 sacími hadicemi současně.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 340 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	3.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1650 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:






Model	Průměr (mm)	Objem (l)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)	Průměr (mm)
Modely s motorovou jednotkou										
VOTEC 100	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VOTEC 150	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150
VOTEC 200	2000	200	200	200	200	200	200	200	200	200
VOTEC 250	2500	250	250	250	250	250	250	250	250	250
VOTEC 300	3000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
VOTEC 350	3500	350	350	350	350	350	350	350	350	350
VOTEC 400	4000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
VOTEC 450	4500	450	450	450	450	450	450	450	450	450
VOTEC 500	5000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
VOTEC 550	5500	550	550	550	550	550	550	550	550	550
VOTEC 600	6000	600	600	600	600	600	600	600	600	600
VOTEC 650	6500	650	650	650	650	650	650	650	650	650
VOTEC 700	7000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
VOTEC 750	7500	750	750	750	750	750	750	750	750	750
VOTEC 800	8000	800	800	800	800	800	800	800	800	800
VOTEC 850	8500	850	850	850	850	850	850	850	850	850
VOTEC 900	9000	900	900	900	900	900	900	900	900	900
VOTEC 950	9500	950	950	950	950	950	950	950	950	950
VOTEC 1000	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Modely s motorovou jednotkou (alternativy)										
VOTEC 100	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VOTEC 150	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150
VOTEC 200	2000	200	200	200	200	200	200	200	200	200
VOTEC 250	2500	250	250	250	250	250	250	250	250	250
VOTEC 300	3000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
VOTEC 350	3500	350	350	350	350	350	350	350	350	350
VOTEC 400	4000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
VOTEC 450	4500	450	450	450	450	450	450	450	450	450
VOTEC 500	5000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
VOTEC 550	5500	550	550	550	550	550	550	550	550	550
VOTEC 600	6000	600	600	600	600	600	600	600	600	600
VOTEC 650	6500	650	650	650	650	650	650	650	650	650
VOTEC 700	7000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
VOTEC 750	7500	750	750	750	750	750	750	750	750	750
VOTEC 800	8000	800	800	800	800	800	800	800	800	800
VOTEC 850	8500	850	850	850	850	850	850	850	850	850
VOTEC 900	9000	900	900	900	900	900	900	900	900	900
VOTEC 950	9500	950	950	950	950	950	950	950	950	950
VOTEC 1000	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO M/TYP
22](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H/TYP
22](#)