



EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-1033

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 184 190 Kč

Cena s DPH: 222 870 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Řada průmyslových vysavačů EVOTEC EP 2130 ECO je vybavena bezúdržbovým dmyhadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Možnost zapojení konektoru "Y" pro práci se 2 sacími hadicemi současně.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 340 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	3.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	830x680x1650 mm
Hmotnost	100 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS					
Model	Typ	Průměr	Objem	Průměr	Objem	Průměr	Objem
Modely s motorovým agregátem							
HC 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HC 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HC 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HC 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
HC 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HC 3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
HC 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HC 4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
HC 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HC 5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
HC 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HC 6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
HC 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HC 7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
HC 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HC 8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
HC 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HC 9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
HC 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Modely s motorovým agregátem - příslušenství							
HC 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HC 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HC 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HC 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
HC 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HC 3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
HC 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HC 4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
HC 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HC 5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
HC 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HC 6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
HC 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HC 7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
HC 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HC 8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
HC 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HC 9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
HC 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO M/TYP
22](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H/TYP
22](#)