



## EVOTEC EP 2155 ECO M

---

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

**Kód produktu:** 251-1070

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 258 390 Kč

**Cena s DPH:** 312 652 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 320 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.333 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	60 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	M
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1200x680x1350 mm
<b>Hmotnost</b>	190 kg



## Fotogalerie:




Model	Typ	Max. výkon (kW)	Max. otáčky (min⁻¹)	Max. tlak (bar)	Max. teplota (°C)	Max. tlak (MPa)	Max. tlak (MPa)
HydroClean 100	100	10	1500	10	100	10	10
HydroClean 150	150	15	1500	10	100	10	10
HydroClean 200	200	20	1500	10	100	10	10
HydroClean 250	250	25	1500	10	100	10	10
HydroClean 300	300	30	1500	10	100	10	10
HydroClean 350	350	35	1500	10	100	10	10
HydroClean 400	400	40	1500	10	100	10	10
HydroClean 450	450	45	1500	10	100	10	10
HydroClean 500	500	50	1500	10	100	10	10
HydroClean 550	550	55	1500	10	100	10	10
HydroClean 600	600	60	1500	10	100	10	10
HydroClean 650	650	65	1500	10	100	10	10
HydroClean 700	700	70	1500	10	100	10	10
HydroClean 750	750	75	1500	10	100	10	10
HydroClean 800	800	80	1500	10	100	10	10
HydroClean 850	850	85	1500	10	100	10	10
HydroClean 900	900	90	1500	10	100	10	10
HydroClean 950	950	95	1500	10	100	10	10
HydroClean 1000	1000	100	1500	10	100	10	10



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE  
22](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE  
22](#)