



## **EVOTEC EP 2140 H**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 / 280 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.333 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	4.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1480x680x1560 mm
<b>Hmotnost</b>	190 kg



## Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
<b>Modely s motorovým čističem</b>			
HC 100	100		
HC 150	150		
HC 200	200		
HC 250	250		
HC 300	300		
HC 350	350		
HC 400	400		
HC 450	450		
HC 500	500		
HC 550	550		
HC 600	600		
HC 650	650		
HC 700	700		
HC 750	750		
HC 800	800		
HC 850	850		
HC 900	900		
HC 950	950		
HC 1000	1000		
<b>Modely s motorovým systémem (obrázky)</b>			
HC 100	100		
HC 150	150		
HC 200	200		
HC 250	250		
HC 300	300		
HC 350	350		
HC 400	400		
HC 450	450		
HC 500	500		
HC 550	550		
HC 600	600		
HC 650	650		
HC 700	700		
HC 750	750		
HC 800	800		
HC 850	850		
HC 900	900		
HC 950	950		
HC 1000	1000		



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2140 M](#)



[EVOTEC EP 2140 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2140 H](#)



[EVOTEC EP 2140 H/TYP 22](#)