



## EVOTEC EP 2155 H

---

Třířázové vysavače EVOTEC EP 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Kód produktu:** 251-1092

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 297 690 Kč

**Cena s DPH:** 360 205 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třířázové vysavače EVOTEC EP 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14



**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	320 / 360 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1480x680x1560 mm
<b>Hmotnost</b>	200 kg



## Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Objekt	Objekt	Objekt
<b>Modely s nádrží na vodu (litry):</b>			
OTEC 1000	1000	1000	1000
OTEC 1500	1500	1500	1500
OTEC 2000	2000	2000	2000
OTEC 2500	2500	2500	2500
OTEC 3000	3000	3000	3000
OTEC 3500	3500	3500	3500
OTEC 4000	4000	4000	4000
OTEC 4500	4500	4500	4500
OTEC 5000	5000	5000	5000
OTEC 6000	6000	6000	6000
OTEC 7000	7000	7000	7000
OTEC 8000	8000	8000	8000
OTEC 9000	9000	9000	9000
OTEC 10000	10000	10000	10000
<b>Modely s nádrží na čistící prostředek (litry):</b>			
OTEC 1000	1000	1000	1000
OTEC 1500	1500	1500	1500
OTEC 2000	2000	2000	2000
OTEC 2500	2500	2500	2500
OTEC 3000	3000	3000	3000
OTEC 3500	3500	3500	3500
OTEC 4000	4000	4000	4000
OTEC 4500	4500	4500	4500
OTEC 5000	5000	5000	5000
OTEC 6000	6000	6000	6000
OTEC 7000	7000	7000	7000
OTEC 8000	8000	8000	8000
OTEC 9000	9000	9000	9000
OTEC 10000	10000	10000	10000



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 M](#)



[EVOTEC EP 2155 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2155 H](#)



[EVOTEC EP 2155 H/TYP 22](#)