



EVOTEC EP 2175 ECO H

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Kód produktu: 251-3002

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 347 790 Kč

Cena s DPH: 420 826 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14



Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



Parametry produktu:

Podtlak	340 / 380 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	7.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1560 mm
Hmotnost	210 kg



Fotogalerie:



 

Model	Typ	Průměr (mm)	Objem (l)	Max. rychlost (m/min)	Max. výkon (kW)	Max. tlak (bar)	Max. teplota (°C)	Max. otáčky (1/min)	Max. životnost (h)	Max. životnost (km)	Max. životnost (m ²)
OTEC 1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OTEC 1500	1500	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150
OTEC 2000	2000	2000	200	200	200	200	200	200	200	200	200
OTEC 2500	2500	2500	250	250	250	250	250	250	250	250	250
OTEC 3000	3000	3000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OTEC 3500	3500	3500	350	350	350	350	350	350	350	350	350
OTEC 4000	4000	4000	400	400	400	400	400	400	400	400	400
OTEC 4500	4500	4500	450	450	450	450	450	450	450	450	450
OTEC 5000	5000	5000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
OTEC 5500	5500	5500	550	550	550	550	550	550	550	550	550
OTEC 6000	6000	6000	600	600	600	600	600	600	600	600	600
OTEC 6500	6500	6500	650	650	650	650	650	650	650	650	650
OTEC 7000	7000	7000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
OTEC 7500	7500	7500	750	750	750	750	750	750	750	750	750
OTEC 8000	8000	8000	800	800	800	800	800	800	800	800	800
OTEC 8500	8500	8500	850	850	850	850	850	850	850	850	850
OTEC 9000	9000	9000	900	900	900	900	900	900	900	900	900
OTEC 9500	9500	9500	950	950	950	950	950	950	950	950	950
OTEC 10000	10000	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2175 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE
22](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE
22](#)