



EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Kód produktu: 251-2001

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 420 390 Kč

Cena s DPH: 508 672 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému sacímu výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



Parametry produktu:

Podtlak	340 / 380 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	7.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1870 mm
Hmotnost	340 kg



Fotogalerie:





Model	Typ	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Modely s motorovou jednotkou									
HC 100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HC 150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HC 200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HC 250	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
HC 300	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HC 350	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
HC 400	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HC 450	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
HC 500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HC 550	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
HC 600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HC 650	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
HC 700	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HC 750	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
HC 800	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HC 850	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
HC 900	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HC 950	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
HC 1000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Modely s motorovou jednotkou a kobercem									
HC 100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HC 150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HC 200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HC 250	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
HC 300	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HC 350	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
HC 400	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HC 450	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
HC 500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HC 550	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
HC 600	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HC 650	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
HC 700	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HC 750	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
HC 800	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HC 850	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
HC 900	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HC 950	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
HC 1000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2175 M](#)



[EVOTEC EP 2175 H](#)



[EVOTEC EP 2175 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2175 H/TYP 22](#)