



EVOTEC ROBUSTO 2130 M

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-4140

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 135 490 Kč

Cena s DPH: 163 943 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.



Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 340 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	3.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	77 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	940x600x1200 mm
Hmotnost	153 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
Modely s nádobou (bez nádrže)			
1000	1000	1000	1000
1200	1200	1200	1200
1500	1500	1500	1500
1800	1800	1800	1800
2000	2000	2000	2000
2500	2500	2500	2500
3000	3000	3000	3000
3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000	6000
6500	6500	6500	6500
7000	7000	7000	7000
7500	7500	7500	7500
8000	8000	8000	8000
8500	8500	8500	8500
9000	9000	9000	9000
9500	9500	9500	9500
10000	10000	10000	10000
10500	10500	10500	10500
11000	11000	11000	11000
11500	11500	11500	11500
12000	12000	12000	12000
12500	12500	12500	12500
13000	13000	13000	13000
13500	13500	13500	13500
14000	14000	14000	14000
14500	14500	14500	14500
15000	15000	15000	15000
15500	15500	15500	15500
16000	16000	16000	16000
16500	16500	16500	16500
17000	17000	17000	17000
17500	17500	17500	17500
18000	18000	18000	18000
18500	18500	18500	18500
19000	19000	19000	19000
19500	19500	19500	19500
20000	20000	20000	20000
20500	20500	20500	20500
21000	21000	21000	21000
21500	21500	21500	21500
22000	22000	22000	22000
22500	22500	22500	22500
23000	23000	23000	23000
23500	23500	23500	23500
24000	24000	24000	24000
24500	24500	24500	24500
25000	25000	25000	25000
25500	25500	25500	25500
26000	26000	26000	26000
26500	26500	26500	26500
27000	27000	27000	27000
27500	27500	27500	27500
28000	28000	28000	28000
28500	28500	28500	28500
29000	29000	29000	29000
29500	29500	29500	29500
30000	30000	30000	30000
30500	30500	30500	30500
31000	31000	31000	31000
31500	31500	31500	31500
32000	32000	32000	32000
32500	32500	32500	32500
33000	33000	33000	33000
33500	33500	33500	33500
34000	34000	34000	34000
34500	34500	34500	34500
35000	35000	35000	35000
35500	35500	35500	35500
36000	36000	36000	36000
36500	36500	36500	36500
37000	37000	37000	37000
37500	37500	37500	37500
38000	38000	38000	38000
38500	38500	38500	38500
39000	39000	39000	39000
39500	39500	39500	39500
40000	40000	40000	40000
40500	40500	40500	40500
41000	41000	41000	41000
41500	41500	41500	41500
42000	42000	42000	42000
42500	42500	42500	42500
43000	43000	43000	43000
43500	43500	43500	43500
44000	44000	44000	44000
44500	44500	44500	44500
45000	45000	45000	45000
45500	45500	45500	45500
46000	46000	46000	46000
46500	46500	46500	46500
47000	47000	47000	47000
47500	47500	47500	47500
48000	48000	48000	48000
48500	48500	48500	48500
49000	49000	49000	49000
49500	49500	49500	49500
50000	50000	50000	50000



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2130 H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130 M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130
H/Asbest](#)