



## EVOTEC ROBUSTO 2155 H

---

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.  
Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Kód produktu:** 251-4170(054-2280)

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 201 790 Kč

**Cena s DPH:** 244 166 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.  
Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušování práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch.  
Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).  
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušování**. Čištění filtru.  
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.  
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.  
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.



**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 340 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.000 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1100x680x1520 mm
<b>Hmotnost</b>	198 kg



**Fotogalerie:**



HydroClean	EVO PRODUCTS								
<b>Modelní seznam strojů a náhradních dílů</b>									
Model	Objekt	Motory	Obvody	Šířka	Max. tlak	Max. výkon	Max. kapacita	Max. rychlost	Max. objem
SD 1500	1500	2200	2200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
SD 2000	2000	2200	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000
SD 2500	2500	2200	2200	2500	2500	2500	2500	2500	2500
SD 3000	3000	2200	2200	3000	3000	3000	3000	3000	3000
SD 4000	4000	2200	2200	4000	4000	4000	4000	4000	4000
SD 5000	5000	2200	2200	5000	5000	5000	5000	5000	5000
SD 6000	6000	2200	2200	6000	6000	6000	6000	6000	6000
SD 7000	7000	2200	2200	7000	7000	7000	7000	7000	7000
SD 8000	8000	2200	2200	8000	8000	8000	8000	8000	8000
SD 9000	9000	2200	2200	9000	9000	9000	9000	9000	9000
SD 10000	10000	2200	2200	10000	10000	10000	10000	10000	10000
SD 11000	11000	2200	2200	11000	11000	11000	11000	11000	11000
SD 12000	12000	2200	2200	12000	12000	12000	12000	12000	12000
SD 13000	13000	2200	2200	13000	13000	13000	13000	13000	13000
SD 14000	14000	2200	2200	14000	14000	14000	14000	14000	14000
SD 15000	15000	2200	2200	15000	15000	15000	15000	15000	15000
SD 16000	16000	2200	2200	16000	16000	16000	16000	16000	16000
SD 17000	17000	2200	2200	17000	17000	17000	17000	17000	17000
SD 18000	18000	2200	2200	18000	18000	18000	18000	18000	18000
SD 19000	19000	2200	2200	19000	19000	19000	19000	19000	19000
SD 20000	20000	2200	2200	20000	20000	20000	20000	20000	20000
SD 21000	21000	2200	2200	21000	21000	21000	21000	21000	21000
SD 22000	22000	2200	2200	22000	22000	22000	22000	22000	22000
SD 23000	23000	2200	2200	23000	23000	23000	23000	23000	23000
SD 24000	24000	2200	2200	24000	24000	24000	24000	24000	24000
SD 25000	25000	2200	2200	25000	25000	25000	25000	25000	25000
SD 26000	26000	2200	2200	26000	26000	26000	26000	26000	26000
SD 27000	27000	2200	2200	27000	27000	27000	27000	27000	27000
SD 28000	28000	2200	2200	28000	28000	28000	28000	28000	28000
SD 29000	29000	2200	2200	29000	29000	29000	29000	29000	29000
SD 30000	30000	2200	2200	30000	30000	30000	30000	30000	30000
SD 31000	31000	2200	2200	31000	31000	31000	31000	31000	31000
SD 32000	32000	2200	2200	32000	32000	32000	32000	32000	32000
SD 33000	33000	2200	2200	33000	33000	33000	33000	33000	33000
SD 34000	34000	2200	2200	34000	34000	34000	34000	34000	34000
SD 35000	35000	2200	2200	35000	35000	35000	35000	35000	35000
SD 36000	36000	2200	2200	36000	36000	36000	36000	36000	36000
SD 37000	37000	2200	2200	37000	37000	37000	37000	37000	37000
SD 38000	38000	2200	2200	38000	38000	38000	38000	38000	38000
SD 39000	39000	2200	2200	39000	39000	39000	39000	39000	39000
SD 40000	40000	2200	2200	40000	40000	40000	40000	40000	40000
SD 41000	41000	2200	2200	41000	41000	41000	41000	41000	41000
SD 42000	42000	2200	2200	42000	42000	42000	42000	42000	42000
SD 43000	43000	2200	2200	43000	43000	43000	43000	43000	43000
SD 44000	44000	2200	2200	44000	44000	44000	44000	44000	44000
SD 45000	45000	2200	2200	45000	45000	45000	45000	45000	45000
SD 46000	46000	2200	2200	46000	46000	46000	46000	46000	46000
SD 47000	47000	2200	2200	47000	47000	47000	47000	47000	47000
SD 48000	48000	2200	2200	48000	48000	48000	48000	48000	48000
SD 49000	49000	2200	2200	49000	49000	49000	49000	49000	49000
SD 50000	50000	2200	2200	50000	50000	50000	50000	50000	50000



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2155 M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2155 H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2155  
H/Asbest](#)