



## EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest

---

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

**Kód produktu:** 151-3061

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 215 690 Kč

**Cena s DPH:** 260 985 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP **disponuje systémem "Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušování práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.



Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	220 / 260 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.167 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	Longopac
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H + Asbest
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	2.200 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	940x600x1630 mm
<b>Hmotnost</b>	140 kg



## Fotogalerie:





	Typ	Technologie	CEVO	CEVO	CEVO	CEVO	CEVO	CEVO	CEVO
<b>Moduly robotické (komplexy)</b>									
CEVO 2000	2000	X	X						
CEVO 3000	3000	X	X						
CEVO 4000	4000	X	X						
CEVO 5000	5000	X	X						
CEVO 6000	6000	X	X						
CEVO 7000	7000	X	X						
CEVO 8000	8000	X	X						
CEVO 9000	9000	X	X						
CEVO 10000	10000	X	X						
<b>CEVO 2000</b>									
CEVO 2000-1	2000-1	X	X						
CEVO 2000-2	2000-2	X	X						
CEVO 2000-3	2000-3	X	X						
CEVO 2000-4	2000-4	X	X						
CEVO 2000-5	2000-5	X	X						
<b>CEVO 3000</b>									
CEVO 3000-1	3000-1	X	X						
CEVO 3000-2	3000-2	X	X						
CEVO 3000-3	3000-3	X	X						
CEVO 3000-4	3000-4	X	X						
CEVO 3000-5	3000-5	X	X						
<b>CEVO 4000</b>									
CEVO 4000-1	4000-1	X	X						
CEVO 4000-2	4000-2	X	X						
CEVO 4000-3	4000-3	X	X						
CEVO 4000-4	4000-4	X	X						
CEVO 4000-5	4000-5	X	X						
<b>CEVO 5000</b>									
CEVO 5000-1	5000-1	X	X						
CEVO 5000-2	5000-2	X	X						
CEVO 5000-3	5000-3	X	X						
CEVO 5000-4	5000-4	X	X						
CEVO 5000-5	5000-5	X	X						
<b>CEVO 6000</b>									
CEVO 6000-1	6000-1	X	X						
CEVO 6000-2	6000-2	X	X						
CEVO 6000-3	6000-3	X	X						
CEVO 6000-4	6000-4	X	X						
CEVO 6000-5	6000-5	X	X						
<b>CEVO 7000</b>									
CEVO 7000-1	7000-1	X	X						
CEVO 7000-2	7000-2	X	X						
CEVO 7000-3	7000-3	X	X						
CEVO 7000-4	7000-4	X	X						
CEVO 7000-5	7000-5	X	X						
<b>CEVO 8000</b>									
CEVO 8000-1	8000-1	X	X						
CEVO 8000-2	8000-2	X	X						
CEVO 8000-3	8000-3	X	X						
CEVO 8000-4	8000-4	X	X						
CEVO 8000-5	8000-5	X	X						
<b>CEVO 9000</b>									
CEVO 9000-1	9000-1	X	X						
CEVO 9000-2	9000-2	X	X						
CEVO 9000-3	9000-3	X	X						
CEVO 9000-4	9000-4	X	X						
CEVO 9000-5	9000-5	X	X						
<b>CEVO 10000</b>									
CEVO 10000-1	10000-1	X	X						
CEVO 10000-2	10000-2	X	X						
CEVO 10000-3	10000-3	X	X						
CEVO 10000-4	10000-4	X	X						
CEVO 10000-5	10000-5	X	X						



## Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 1122-LP  
H/Asbest](#)