



## EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H

---

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 5,5 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2155-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

**Kód produktu:** 251-4180(054-20033)

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 233 190 Kč

**Cena s DPH:** 282 160 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 5,5 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 2155-LP **disponuje systémem "Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155-LP jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru.



Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.  
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.  
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.  
Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 340 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.000 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	Longopac
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1100x680x1730 mm
<b>Hmotnost</b>	195 kg



**Fotogalerie:**



	Model	Průměr	Objem	Barva	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
<b>Modely s motorovou jednotkou</b>										
CEVO 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
CEVO 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
CEVO 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
CEVO 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
CEVO 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CEVO 3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
CEVO 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
CEVO 4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
CEVO 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
CEVO 5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
CEVO 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
CEVO 6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
CEVO 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
CEVO 7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
CEVO 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
CEVO 8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
CEVO 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
CEVO 9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
CEVO 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>Modely s motorovou jednotkou</b>										
CEVO 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
CEVO 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
CEVO 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
CEVO 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
CEVO 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
CEVO 3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
CEVO 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
CEVO 4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
CEVO 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
CEVO 5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
CEVO 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
CEVO 6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
CEVO 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
CEVO 7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
CEVO 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
CEVO 8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
CEVO 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
CEVO 9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
CEVO 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2155-LP M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2155-LP H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2155-LP  
H/Asbest](#)