



## EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest

---

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 7,5 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 2175-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.



**Kód produktu:** 251-4133Asbest

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 390 190 Kč

**Cena s DPH:** 472 130 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Robustní a výkonné průmyslové vysavače o výkonu 7,5 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 2175-LP **disponuje systémem "Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2175-LP jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.



Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 320 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	11.667 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	Longopac
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H + Asbest
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	7.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1100x680x1730 mm
<b>Hmotnost</b>	215 kg



**Fotogalerie:**



	HydroClean	CEVO PRODUCTS
<b>Modely souborů (soubor 10000)</b>		
10000-001		
10000-002		
10000-003		
10000-004		
10000-005		
10000-006		
10000-007		
10000-008		
10000-009		
10000-010		
10000-011		
10000-012		
10000-013		
10000-014		
10000-015		
10000-016		
10000-017		
10000-018		
10000-019		
10000-020		
10000-021		
10000-022		
10000-023		
10000-024		
10000-025		
10000-026		
10000-027		
10000-028		
10000-029		
10000-030		
10000-031		
10000-032		
10000-033		
10000-034		
10000-035		
10000-036		
10000-037		
10000-038		
10000-039		
10000-040		
10000-041		
10000-042		
10000-043		
10000-044		
10000-045		
10000-046		
10000-047		
10000-048		
10000-049		
10000-050		
10000-051		
10000-052		
10000-053		
10000-054		
10000-055		
10000-056		
10000-057		
10000-058		
10000-059		
10000-060		
10000-061		
10000-062		
10000-063		
10000-064		
10000-065		
10000-066		
10000-067		
10000-068		
10000-069		
10000-070		
10000-071		
10000-072		
10000-073		
10000-074		
10000-075		
10000-076		
10000-077		
10000-078		
10000-079		
10000-080		
10000-081		
10000-082		
10000-083		
10000-084		
10000-085		
10000-086		
10000-087		
10000-088		
10000-089		
10000-090		
10000-091		
10000-092		
10000-093		
10000-094		
10000-095		
10000-096		
10000-097		
10000-098		
10000-099		
10000-100		



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2175-LP M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2175-LP H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2175-LP  
H/Asbest](#)