



Nilfisk SC100 E FULL PACKAGE

Malý vertikální podlahový mycí stroj NILFISK SC100 E určený především pro mytí tvrdých podlah. SC100 E je zajímavou možností pro malé obchody, školy, restaurace, kavárny či čerpací stanice. Mistr v úklidu malých ploch.

Kód produktu: 107408103

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 25 990 Kč

Cena s DPH (před slevou): 35 887 Kč

Cena s DPH: 31 448 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk představuje malý vertikální mycí stroj SC100 E určený především pro mytí tvrdých podlah. Za velmi zajímavou cenu, tento stroj nabízí, v porovnání s klasickými prostředky jako je hadr, kýbl a mop, především zvýšení efektivity mytí a to dokonce i na málo přístupných místech. **Mytí a odsávání a je prováděno v jednom kroku**, takže se nejen dramaticky zvýší produktivita a zlepší výsledek mytí, ale také se práce stane mnohem komfortnějším. Díky nízké hmotnosti a kompaktnímu designu je také transport a skladování stroje jednoduché.

SC100 E je zajímavou možností pro malé obchody, školy, restaurace, kavárny či čerpací stanice. Mistr v úklidu malých ploch.

Stroj může být používán oběma směry vpřed i vzad, protože sací stěrky jsou umístěny před i za kartáčem. Mytí a sání jsou prováděny během jednoho kroku - plocha je hned po úklidu suchá a čistá. Jeho použití se vyplatí v malých obchodech, školách, restauracích, kavárnách, čerpacích stanicích, pekárnách, provozovnách rychlého občerstvení, hotelích, úklidových firmách a také pro úklid v domácnosti.

Nádoby na roztok a nečistoty jsou snadno snímatelné a díky konstrukci je obě najednou odnesete v jedné ruce. Naplnění nádoby na roztok je možno i tam, kde kohoutek je velmi nízko nad umyvadlem.

Drhnutí podlahy probíhá pomocí vysoce výkonného válcového kartáče s délkou 31 cm. Ten je možno snadno zaměnit za mikro-vláknový válec. Díky nádrži na roztok o objemu 3 litry a nádrži na nečistoty o objemu 4 litry můžete umývat bez přerušení až 15 minut. Důležitým konstrukčním



prvkem je to, že odsávací lišty jsou umístěny na obou stranách kartáče a umožňují efektivní mytí při tlačení i tažení stroje..

Nilfisk SC100 E je ideálním řešením pro **tvrdé povrchy**, ale je možno jej použít **také na menších kobercových plochách**. Jako doplňkové příslušenství je pro Vás připraven měkký kartáč na koberce a speciální kobercové odsávací lišty.

SNADNÝ, RYCHLÝ A PRODUKTIVNÍ ÚKLID

- dva programy nastavení průtoku vody pro účinné čištění a červená LED kontrolka výstrahy, když dojde roztok
- ergonomické držadlo pro pohodlný úklid jednou rukou
- snadné přenášení a přeprava z jednoho místa na druhé - váží pouze 12 kg

BEZPEČNÉ HYGIENICKÉ PROSTŘEDÍ

- používejte pouze čisté řešení: žádné nečistoty a šířící se bakterie
- ploché provedení sběrné nádrže a snadný přístup umožňují rychlé a snadné čištění sběrné nádrže od nečistot
- umí, co ostatní nesvedou: nízký profil mycí hlavy a její přesah na pravé straně, umožňují čištění těžko dostupných míst
- snadná a rychlá údržba pomáhá udržovat stroj vždy čistý a připravený pro další provoz

SNÍŽENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA ÚKLID

- flexibilní úklid: eco průtok pro lehké čištění a dvojitý průtok pro náročné čištění
- všechny funkce stroje se zastaví ve svislé poloze: kartáč, sací lišty a voda nejsou v provozu, když se stroj nepoužívá
- robustní hliníkový rám zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou životnost
- dávkování mycího prostředku dle rysky na nádrži, zajistí vždy ten správný poměr mycího prostředku.

Vlastnosti:

- jednoduché použití, nízká hmotnost, snadné přenášení
- možnost použití pro tvrdé podlahy i malé koberce
- ergonomické - madlo pro obouručné ovládání
- jednoduchá údržba
- systém odnímatelné nádrže v nádrži (nošení pouze jednou rukou)
- odnímatelný elektrický kabel 10 m
- průsvitná nádrž na roztok pro okamžitou kontrolu plnosti

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SC100 E FULL PACKAGE

- mycí kartáč 310mm, 107411860
- madlo pro obouručné ovládání, 107413471
- sada sacích lišt, 107413490
- odnímatelný elektrický přívodní kabel 10m, 107411867
- kompletní tepovací sada na koberce, 107411865
- sada pro ruční vysávání, 107411864




Parametry produktu:

Pohon	elektrický
Pracovní šířka	310 mm
Pracovní šířka sání	321 mm
Podtlak	35 mbar
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	620 / 310 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	3/4 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	válcový
Velikost kartáče	310 mm
Přítlak kartáče	-
Rychlost kartáče	2.100 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	-
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	-
Hladina hluku	72 dB(A)
Napětí	230 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	10 m
Rozměry (D x Š x V)	400x360x1150 mm
Hmotnost	12 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Kompletní sada pro extrakci Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)



[Sada pro ruční sání Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)



[Válcový kartáč na koberce pro Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)




[Válcový kartáč tvrdý pro Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)



[Válcový kartáč střední-standard pro Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)



[Válcový kartáč mikrovláknový pro Nilfisk SCRUBTEC 130 E \(SC100\)](#)



[Sada sacích lišt pro Nilfisk SCRUBTEC 130E a SC100](#)



[Sada sacích lišt na čištění koberců pro Nilfisk SCRUBTEC 130 E a SC100](#)



[Přívodní napájecí kabel Nilfisk SC100 a SCRUBTEC 130 E \(10m\)](#)



[Přívodní napájecí kabel Nilfisk SC100 a SCRUBTEC 130 E \(15m\)](#)



[Madlo pro obouruční ovládání Nilfisk SC100 a SCRUBTEC 130 E](#)



[Zámek kartáče Nilfisk SC100 a SCRUBTEC 130 E](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC100 E](#)



[Nilfisk SC100 E FULL PACKAGE](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC100 E FULL PACKAGE	PDF
Katalogový list Nilfisk SC100 E FULL PACKAGE	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/sLuq-CI1TqA>

<https://www.youtube.com/embed/yzkvUizBuCs>

https://www.youtube.com/embed/kXr_y8r9H7s