



## Nilfisk SR1101 P

---

Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zvládnutí odolných podmínek venku i uvnitř.

Nilfisk SR1101 P představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok.

Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady.

**Kód produktu:** 9084312010

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zvládnutí odolných podmínek venku i uvnitř.

**Nilfisk SR1101 P představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok.**

Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady.

Perfektní ergonomie, uživatelsky přívětivý, nízké náklady na údržbu. Kompaktní design, **široký zametací záběr**, excelentní manévrování a dostatečná síla k najetí na šikmou plochu se sklonem až 20%.

Nilfisk SR1101 disponuje bohatým a vyměnitelným příslušenstvím.

- kompaktní a robustní zametací stroj se sedící obsluhou
- možnost volby mezi bateriovým a benzinovým pohonem pro bezprašné zametání uvnitř i vně budov
- vysoká pracovní rychlost 5 km/h
- stoupavost 20%
- 5 hodin práce na jedno nabití baterie (platí pro bateriový model)
- vynikající manévrovatelnost - vhodné i pro zastavěné plochy
- řízení provozu vpřed i vzad pomocí řídicího panelu
- jednoduchá výměna či kontrola filtrů a kartáčů bez použití náradí
- tepelné pojistky na pohonu a motoru kartáčů pro ochranu proti zkratování, což šetří náklady na údržbu
- výkonný sací motor a rozměrný filtr pro bezprašné zametání



- přístup ke stroji z obou stran
- nastavitelný volant
- klapkový sběrací systém pro velmi hrubé nečistoty
- možnost dvou bočních kartáčů

#### **Funkce modelu Nilfisk SR1101 P**

- benzinový model
- zvedací klapka pro sběr větších nečistot
- elektronický oklep filtru
- výstražný signál při couvání
- nízký výsyp nečistot
- mokré zametání (by-pass)
- pedál pro pohyb vpřed i vzad

#### **STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Nilfisk SR1101 P

- panelový filtr, 1463523000
- 1x boční kartáč mix steel, 146614000
- hlavní válcový kartáč PPL 0,5-0,7, 145 4879 000




## Parametry produktu:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Pohon</b>   | motorový - benzinový            |
| <b>Pracovní šířka</b>  | 700 mm                          |
| <b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>                      | 980 mm                          |
| <b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>                     | 1.260 mm                        |
| <b>Objem nádoby na nečistoty</b>                                   | 70 l                            |
| <b>Čištění filtru</b>  | elektronický oklep filtru       |
| <b>Plocha filtru</b>   | 4,3 m <sup>2</sup>              |
| <b>Pojezd stroje</b>   | trakčním pohonem                |
| <b>Pracovní rychlost stroje</b>                                    | 5 km/h                          |
| <b>Stoupavost</b>  | 20 %                            |
| <b>Minimální šíře otáčení</b>                                      | 238 cm                          |
| <b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>       | 3.500 / 2.450 m <sup>2</sup> /h |
| <b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>  | 4.900 / 3.430 m <sup>2</sup> /h |
| <b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b> | 6.300 / 4.410 m <sup>2</sup> /h |
| <b>Hlavní válcový kartáč</b>                                       | 700 x 300 mm                    |
| <b>Průměr bočního kartáče</b>                                      | 420 mm                          |
| <b>Hladina hluku</b>   | 78,3 dB(A)                      |
| <b>Výkon motoru</b>  | 2,9 kW / 3,9 hp                 |
| <b>Motor</b>   | Honda                           |
| <b>Napětí</b>  | -                               |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>   | 1480x930x1220 mm                |
| <b>Hmotnost</b>  | 392 kg                          |
| <b>Hmotnost s bateriemi</b>  | -                               |



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Hlavní válcový kartáč pro  
zametací stroje Nilfisk  
300x700mm PPL 0,5-0,7](#)



[Boční kartáč pro zametací  
stroje Nilfisk 180x400mm Mix  
steel](#)



[Papírový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1101 /  
SR1301 a Floortec R 670 / R  
680](#)



[Polyesterový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1101 /  
SR1301 a Floortec R 670 / R  
680](#)



[Antistatický polyesterový  
panelový filtr pro zametací  
stroje Nilfisk SR1101 / SR1301  
a Floortec R 670 / R 680](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SR1101 B](#)



[Nilfisk SR1101 P](#)



## Soubory ke stažení:

|  |     |
|--|-----|
| <a href="#">Katalogový list Nilfisk SR1101</a>   | PDF |
| <a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SR1101 P</a> | PDF |

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/fph5gWhjz2U>