



Nilfisk BA 751

Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751 se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem.

Nilfisk BA 751 jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem. Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, čímž se zvyšuje jejich produktivita.

Kód produktu: 9087243020

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 259 675 Kč

Cena s DPH: 314 207 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Průmyslové podlahové mycí stroje Nilfisk BA 751 se vyznačují tichým chodem, ekonomickým provozem i vysokým výkonem.

Nilfisk BA 751 jsou podlahové mycí stroje s chodící obsluhou a trakčním pohonem.

Extrémně nízká provozní hluchost, pohledný design a nejširší mycí záběr ve své kategorii. To jsou jen základní vlastnosti, které posouvají BA 751 zase o několik příček výše v technologickém provedení a kvalitě zpracování.

Oproti svým předchůdcům mají tyto stroje **širší pracovní záběr** a **větší kapacitu nádrží**, čímž se zvyšuje jejich produktivita.

Mycí šíře startuje na 66 cm u verze BA 651. Modely s označením BA 751 se chlubí záběrem 71 cm a největší stroj BA 851 dokonce záběrem 86 cm.

Verze BA 751C je v provedení s cylindrickým kartáčem.

Nová modelová řada má samozřejmě všechny typické rysy mycích strojů Nilfisk tzn. plně výklopná nádrž na špinavou vodu, pojezd vpřed i vzad, nastavitelný přítlak kartáče nebo systém Ecoflex (přesné míchání čisticího prostředku).

Funkce modelu Nilfisk BA 751

- bateriový model
- trakční pohon - pohon na kola
- verze s diskovými kartáči
- nastavitelná rukojeť stroje



- kartáč click-on/off
- ukazatel stavu hladiny vody v nádobě
- příprava pro technologii Ecoflex (přesné míchání čisticího prostředku)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk BA 751

- stírací gumy do sací lišty - nezanechávající šmouhy, 9100000281
- ochrana kartáčů proti rozstříku, 909 5345 000




Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	710 mm
Pracovní šířka sání	890 mm
Podtlak	142 mbar
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	3.980 / 2.390 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	5,6 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	85/85 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	370 mm
Přítlak kartáče	32 / 52 kg
Rychlost kartáče	220 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	200 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 400 W
Příkon motoru pojezdu	200 W
Příkon motoru sání	420 W
Hladina hluku	58 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	4,3 h
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1500x600x1050 mm
Hmotnost	178 kg
Hmotnost s bateriemi	470 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu se zámkem Nilfisk 355mm \(14"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 14" \(355mm\)](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 890mm 35"](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 370mm \(14.5"\) - Prolene](#)



[Držák padu plochý Nilfisk
355mm \(14"\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 370mm
\(14,5"\) - Union Mix](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 370mm
\(14,5"\) - Mid Grit 240](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk BA 651](#)



[Nilfisk BA 751](#)



[Nilfisk BA 851](#)



[Nilfisk BA 751C](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk BA 751	PDF
Katalogový list Nilfisk BA 751	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/BO4_bDoVvBQ

https://www.youtube.com/embed/S_JV2QEdIXw