



Nilfisk SC6000 860D

Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor.

Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví.

Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra.

Kód produktu: 56116005

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 13 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor.

Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví.

Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra.

SC6000 je uživatelsky přívětivý mycí stroj, který je navržen tak, aby poskytoval hodiny vynikajícího mytí a sušení při vysoké rychlosti.

Robustní a spolehlivé baterie, které pohání SC6000, jsou konstruovány pro dlouhou životnost s omezenou potřebou údržby a servisu.

Nilfisk SC6000 je dodáván s inteligentní funkcí SmartFlow™, která automaticky upravuje množství toku čistícího roztoku v závislosti na rychlosti jízdy.

Volitelný systém EcoFlex™ šetří náklady na provoz stroje přesným dávkováním čistícího prostředku.

Napouštění a vypouštění vody bude jen občasné díky kapacitě každé nádoby 190 litrů.

Prostoje SC6000 jsou také minimalizovány snadným přístupem pro údržbu a servisní zásahy, podporované vestavěným diagnostickým systémem pro rychlou identifikaci technických problémů. Nářadí není zapotřebí pro mnoho operací jako je vyjmutí sací lišty, výměna stíracích gum, výměna kartáčů/držáků padů click-on/off...

Každý detail stroje SC6000 je navržen tak, aby během své dlouhé životnosti pracoval nepřetržitě při



nízkých nákladech na provoz.

- funkce SmartFlow™, integrovaná do volantu, automaticky upravuje množství toku čisticího roztoku v závislosti na rychlosti jízdy - např. zabraňuje odstříku vody při zatáčení
- EcoFlex™ jako volitelná výbava - přesné míchání čisticího prostředku, které šetří náklady
- volitelná výbava TrackClean™ - systém řízení, který optimalizuje čisticí program a monitoruje výkon čištění pro celkový přehled a snížení nákladů
- omezovač rychlosti při objíždění překážek
- SC6000 ve 3 variantách: s dvojicí diskových kartáčů o pracovní mycí šířce 86cm nebo 105cm nebo dvojicí válcových kartáčů o pracovní šířce 91cm
- konzistentní čištění: určeno pro různé typy povrchů, od hladkých až po dlaždicové povrchy
- výkonné sací výsledky díky volitelné dvojitě sací turbíně
- spolehlivá a robustní konstrukce v kompaktních rozměrech
- plně chráněná hlava kartáčů a boční ochranné rámy s vodícími kolečky pro snížení rizika poškození stroje či okolního zařízení
- SmartKey™ účinné nastavení stroje pro obsluhu se dvěma úrovněmi přístupu - uživatelské a super uživatelské klíče
- OLED displej je viditelný a jasný při všech světelných podmínkách a úhlů pohledu

Funkce modelu Nilfisk SC6000 860D

- diagnostický systém pro rychlou identifikaci technických problémů
- rychlá výměna kartáčů / držáků padů click-on/off
- sběrný koš na hrubé nečistoty
- příprava pro technologii Ecoflex (přesné míchání čisticího prostředku)
- SmartKey systém - 2 úrovně přístupu k nastavení stroje
- omezovač rychlosti při objíždění překážek
- příprava pro technologii TrackClean™ - systém řízení, který optimalizuje čisticí program a monitoruje výkon čištění pro celkový přehled a snížení nákladů
- verze s diskovými kartáči

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SC6000 860D

- loketní opěrka - kit, 56383189
- výstražný signál při couvání, 56116351
- maják - kit, 56116352
- sedadlo - kit, 56116600
- klíč "smart-kery-user-supervisor", 56116519
- klíč "smart-key-user", 56116518
- stírací gummy do sací lišty, 56116704
- boční ochrana kartáčů proti rozstříku, 56116706



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 36V
Pracovní šířka	863 mm
Pracovní šířka sání	1.090 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	7.740 / 5.420 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	9 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	190/190 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	430 mm
Přítlak kartáče	až 135 kg
Rychlost kartáče	250 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	18,5 %
Minimální šíře otáčení	202 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 750 W
Příkon motoru pojezdu	400 W
Příkon motoru sání	600 W
Hladina hluku	69 dB(A)
Napětí	baterie 36 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1780x990x1580 mm
Hmotnost	794 kg
Hmotnost s bateriemi	1.070 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Podlahový PAD premium - bílý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 17" \(430mm\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk LUG 430mm \(17"\) - Prolite](#)



[Diskový kartáč Nilfisk LUG 430mm \(17"\) - Prolene](#)



[Držák padu Nilfisk 430mm \(17"\) LUG](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 1090mm](#)



[Diskový kartáč Nilfisk LUG 430mm \(17"\) - Union Mix](#)



[Diskový kartáč Nilfisk LUG 430mm \(17"\) - Mid Grit 240](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC6000 860D](#)



[Nilfisk SC6000 1050D](#)



[Nilfisk SC6000 910C](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC6000	PDF
Katalogový list Nilfisk SC6000	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/2ljSTwAxFVI>
<https://www.youtube.com/embed/hZeQI9PyXh4>