



Nilfisk SC6000 910C

Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor.

Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví.

Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra.

Kód produktu: 56116003

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 13 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk SC6000 je podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu nové generace s velikostí, rychlostí a technologií k čištění velkých prostor.

Mycí stroj Nilfisk SC6000 je ideální řešení pro úklidové společnosti a mnoho firem v průmyslovém odvětví.

Vhodné pro mytí velkých prostor jako jsou výrobní plochy, sklady, supermarkety, letiště, parkovací garáže a logistická centra.

SC6000 je uživatelsky přívětivý mycí stroj, který je navržen tak, aby poskytoval hodiny vynikajícího mytí a sušení při vysoké rychlosti.

Robustní a spolehlivé baterie, které pohánají SC6000, jsou konstruovány pro dlouhou životnost s omezenou potřebou údržby a servisu.

Nilfisk SC6000 je dodáván s inteligentní funkcí SmartFlow™, která automaticky upravuje množství toku čistícího roztoku v závislosti na rychlosti jízdy.

Volitelný systém EcoFlex™ šetří náklady na provoz stroje přesným dávkováním čistícího prostředku.

Napouštění a vypouštění vody bude jen občasné díky kapacitě každé nádoby 190 litrů.

Prostoje SC6000 jsou také minimalizovány snadným přístupem pro údržbu a servisní zásahy, podporované vestavěným diagnostickým systémem pro rychlou identifikaci technických problémů. Nářadí není zapotřebí pro mnoho operací jako je vyjmutí sací lišty, výměna stíracích gum, výměna kartáčů/držáků padů click-on/off...

Každý detail stroje SC6000 je navržen tak, aby během své dlouhé životnosti pracoval nepřetržitě při



nízkých nákladech na provoz.

- funkce SmartFlow™, integrovaná do volantu, automaticky upravuje množství toku čisticího roztoku v závislosti na rychlosti jízdy - např. zabraňuje odstříku vody při zatáčení
- EcoFlex™ jako volitelná výbava - přesné míchání čisticího prostředku, které šetří náklady
- volitelná výbava TrackClean™ - systém řízení, který optimalizuje čisticí program a monitoruje výkon čištění pro celkový přehled a snížení nákladů
- omezovač rychlosti při objíždění překážek
- SC6000 ve 3 variantách: s dvojicí diskových kartáčů o pracovní mycí šířce 86cm nebo 105cm nebo dvojicí válcových kartáčů o pracovní šířce 91cm
- konzistentní čištění: určeno pro různé typy povrchů, od hladkých až po dlaždicové povrchy
- výkonné sací výsledky díky volitelné dvojitě sací turbíně
- spolehlivá a robustní konstrukce v kompaktních rozměrech
- plně chráněná hlava kartáčů a boční ochranné rámy s vodícími kolečky pro snížení rizika poškození stroje či okolního zařízení
- SmartKey™ účinné nastavení stroje pro obsluhu se dvěma úrovněmi přístupu - uživatelské a super uživatelské klíče
- OLED displej je viditelný a jasný při všech světelných podmínkách a úhlů pohledu

Funkce modelu Nilfisk SC6000 910C

- diagnostický systém pro rychlou identifikaci technických problémů
- sběrný koš na hrubé nečistoty
- příprava pro technologii Ecoflex (přesné míchání čisticího prostředku)
- SmartKey systém - 2 úrovně přístupu k nastavení stroje
- omezovač rychlosti při objíždění překážek
- příprava pro technologii TrackClean™ - systém řízení, který optimalizuje čisticí program a monitoruje výkon čištění pro celkový přehled a snížení nákladů
- verze s válcovými kartáči

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SC6000 910C

- loketní opěrka - kit, 56383189
- výstražný signál při couvání, 56116351
- maják - kit, 56116352
- sedadlo - kit, 56116600
- klíč "smart-kery-user-supervisor", 56116519
- klíč "smart-key-user", 56116518
- stírací gumy do sací lišty, 56116705
- boční ochrana kartáčů proti rozstříku, 56116706



Parametry produktu:

| | |
|--|---------------------------------|
| Pohon | bateriový 36V |
| Pracovní šířka | 914 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.230 mm |
| Podtlak | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.016 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 8.190 / 5.730 m ² /h |
| Pracovní rychlost stroje | 9 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 190/190 l |
| Počet kartáčů | 2 |
| Typ kartáče | válcový |
| Velikost kartáče | 904 x 180 mm |
| Přítlak kartáče | až 90 kg |
| Rychlost kartáče | 760 ot/min |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 18,5 % |
| Minimální šíře otáčení | 202 cm |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 750 W |
| Příkon motoru pojezdu | 600 W |
| Příkon motoru sání | 600 W |
| Hladina hluku | 69 dB(A) |
| Napětí | baterie 36 V |
| Doba provozu | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1780x1170x1580 mm |
| Hmotnost | 814 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 1.075 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 1230mm](#)



[Válcový kartáč Nilfisk SC6000 910C - Polypropylen red](#)



[Válcový kartáč Nilfisk SC6000 910C - Nylon soft yellow](#)



[Válcový kartáč Nilfisk SC6000 910C - Nylon hard](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC6000 860D](#)



[Nilfisk SC6000 1050D](#)



[Nilfisk SC6000 910C](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|--|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk SC6000 | PDF |
| Katalogový list Nilfisk SC6000 | PDF |

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/2ljSTwAxFVI>
<https://www.youtube.com/embed/hZeQI9PyXh4>