



Nilfisk SW5500 LPG

Zametačí stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hybrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametačí stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění.



Kód produktu: 9084411010

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Zametačí stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hybrid pro průmysl.

Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametačí stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění.

Atraktivní volba pro úklidové společnosti, průmysl a výrobu, sklady, distribuční centra, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště...

Stroj SW5500 nabízí snížení emisí a úroveň hluchnosti díky volitelné hybridní technologii.

Výhody:

- ve Vašich rukách zvyšuje produktivitu
- snižuje celkové náklady na vlastnictví
- vytváří bezpečnější a čistší prostředí
- 25-30% zvýšení zametačího výkonu s opotřebovaným hlavním kartáčem oproti tradičním zametačím systémům
- o 30% zvětšená nádoba na nečistoty poskytuje nižší frekvenci vysypávání nečistot
- první skutečný hybridní průmyslový zametačí stroj na trhu: flexibilní čištění, nízké emise a nízká hladina zvuku
- kontrola nastavení hlavního kartáče stiskem jednoho tlačítka
- všechny funkce zametání jsou aktivovány tlačítkem OneTouch™ a stiskem pedálu pohonu
- veškeré funkce se zastaví pro snížení spotřeby v případě, že stroj stojí
- vysoká kvalita komponent



- automatické snížení rychlosti v zatáčkách nebo při manipulaci s hydraulickým zásobníkem na nečistoty
- výstražný alarm a snížení rychlosti zvedání zásobníku ve svahu
- skrápěcí systém DustGuard™ pomáhá dosáhnout bezprašného zametání při práci s bočním kartáčem
- koncept paralelogram na bočních kartáčích pro lepší a soudržnější zametací výkon
- stoupavost 20% při zametání

Funkce modelu Nilfisk SW5500 LPG

- multi-frekvenční oklep filtru
- elektrický start
- ukazatel rychlosti
- varovný ukazatel přehřátí
- alarm v případě opotřebení hlavního kartáče
- časový multi-frekvenční oklep filtru

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SW5500 LPG

- obdélníkový filtr, 1467174000
- boční kartáč PPL 1,5, 1466670000
- hlavní válcový kartáč PPL 0,8, 1465717000
- maják kit, 1464948000




Parametry produktu:

Pohon	motorový - LPG
Pracovní šířka	850 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.175 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.500 mm
Objem nádoby na nečistoty	150 l
Čištění filtru	ano multi-frekvenční oklep
Plocha filtru	7 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	10 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	8.500 / 5.950 m ² /h
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	11.750 / 8.225 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	15.000 / 10.500 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	850 x 360 mm
Průměr bočního kartáče	500 mm
Hladina hluku	79 dB(A)
Výkon motoru	6,3 kW
Motor	Honda LPG
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1875x1200x1565 mm
Hmotnost	871 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 302x500mm PPL 1,5](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 360x850mm PPL 0,8](#)



[Papírový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



[Polyesterový panelový filtr Ultra Web pro zametací stroje Nilfisk SW5500 a Floortec R 985](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SW5500 B](#)



[Nilfisk SW5500 LPG](#)



[Nilfisk SW5500 D](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SW5500 LPG	PDF
Katalogový list Nilfisk SW5500	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/puzl6CiFO54>