



## Nilfisk SR 1601 D3 MAXI

---

Zametačí stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategorii. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavebních, parkovištích apod.

**Kód produktu:** 13300148

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 20 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Zametačí stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategorii. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavebních, parkovištích apod.

SR 1601 je vybaven systémem DustGuard™, sloužící k minimalizaci prašnosti. Systém DustGuard™ při zametání jemně rozprašuje vodu u bočních kartáčů, čímž zabraňuje uvolňování a víření prachu, "méně prachu znamená méně čištění".

Produktivita zametačího stroje Nilfisk SR 1601 je na nejvyšší možné úrovni a ve spojení s maximální spolehlivostí dělá ideální volbu pro náročné podmínky.

- vynikající ovladatelnost
- systém se skrápěním DustGuard™ pro minimalizaci prášení (verze MAXI)
- plovoucí kartáčový systém kopíruje povrch a chrání stroj před poškozením na nerovných površích
- systém MaxAccess umožňuje velmi jednoduchou údržbu
- hydraulicky výklopný zásobník

### Funkce modelu Nilfisk SR 1601 D3 MAXI

- boční levý i pravý kartáč jako standard
- posilovač řízení
- nastavitelný volant
- skrápěcí systém
- nastavitelné sedadlo obsluhy

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Nilfisk SR 1601 D3 MAXI
- obdélníkový filtr, 8-24-04139-1



- levý boční kartáč PPL kit, 33019173
- boční kartáč 300x500 PPL 1,5, 33021313
- hlavní válcový kartáč 310x900 PPL 0,7, 33018853
- doplňkové světlo - amber strobe, 56507038
- loketní opěrka - kit, 33019556
- wheels foamed - kit, 33022245
- skrápěcí systém - kit 12V, 33019175
- nastavitelný volant, 33019174




## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - naftový
<b>Pracovní šířka</b>	900 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	1.250 mm
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.600 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	315 l
<b>Čištění filtru</b>	ano
<b>Plocha filtru</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	12 km/h
<b>Stoupavost</b>	25 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	306 cm
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	-
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	10.000 / 7.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	19.200 / 13.440 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	900 x 310 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	550 mm
<b>Hladina hluku</b>	88 dB(A)
<b>Výkon motoru</b>	16,3 kW
<b>Motor</b>	Kubota
<b>Napětí</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	2220x1320x1460 mm
<b>Hmotnost</b>	1.070 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Hlavní válcový kartáč pro  
zametací stroje Nilfisk  
310x900mm PPL 0.7](#)



[Boční kartáč pro zametací  
stroje Nilfisk 300x500mm PPL  
1.5](#)



[Papírový panelový filtr Ultra  
Web pro zametací stroje Nilfisk  
SR 1601 a SW8000](#)



[Polyesterový panelový filtr High  
Flow pro zametací stroje Nilfisk  
SR 1601 a SW8000](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SR 1601 D3](#)



[Nilfisk SR 1601 B](#)



[Nilfisk SR 1601 LPG3](#)



[Nilfisk SR 1601 B MAXI](#)



[Nilfisk SR 1601 LPG3 MAXI](#)



[Nilfisk SR 1601 D3 MAXI](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SR 1601 D3 MAXI</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk SR 1601 D3 MAXI</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/kAAJwE9ri84>