



Gisowatt PC 35 Silent



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.333 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ano 400 W
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	-
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	plast
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	ano
Příkon	1.100 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	< 69 dB(A)
Stupeň krytí	I
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	415x415x540 mm box
Hmotnost	11 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Štěrbínová hubice DN 36 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Podlahová kombi hubice Gisowatt DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1,7m DN36](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 15 Silent, PC 35 Silent \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)



Varianty produktu:



[Gisowatt PC 15 Silent](#)



[Gisowatt PC 35 Silent](#)