



## **Gisowatt PC 35 Silent**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.333 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ne
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	ano 400 W
<b>Vysávání kapalin</b>	ano
<b>Třída filtrace</b>	-
<b>Zvláštní použití</b>	ne
<b>Materiál nádoby</b>	plast
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	ano
<b>Příkon</b>	1.100 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	< 69 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	I
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	415x415x540 mm box
<b>Hmotnost</b>	11 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Štěrbínová hubice DN 36 pro vysavače Nilfisk-ALTO](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Podlahová kombi hubice Gisowatt DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1,7m DN36](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 15 Silent, PC 35 Silent \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt "M" Polyester](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt "M" Polyester](#)



## Varianty produktu:



[Gisowatt PC 15 Silent](#)



[Gisowatt PC 35 Silent](#)